Botupharma®

REPRODUÇÃO

PERFORMANCE

MEDICAMENTO

Escolha inteligente.

CATÁLOGO
JUNHO
2022

PERFORMANCE

Botupharma®

PERFORMANCE | REPRODUÇÃO | MEDICAMENTO

EQUINOS | BOVINOS | SUÍNOS | CAPRINOS

- BOTUMIX® CASCO
- PRÉ-RACING
- MEGA POWER CREATINE
- PRO SPEED
- PRO SPEED PÓ
- MARATHON
- REVITALIZE
- RED UP®
- STOMEX®
- NEONATO
- BOTUMIX® POTROS
- ENTRIN® POTRO
- ENTRIN® HORSE
- ARTROPLUS®
- ARTROPLUS® PREMIUM
- REPRODUTORA PLUS
- REPRODUTORA
- GARANHÃO
- GARANHÃO PLUS

BOTUMIX® CASCO

O equilíbrio que não pode faltar

CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO

CASCO CRINA PELO

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 1 L

Botumix® Casco. O equilíbrio que não pode faltar para seu cavalo.

A saúde do seu cavalo começa no casco e as doenças que o envolvem são uma das principais causas de claudicação, resultando em queda no desempenho esportivo e reprodutivo destes animais.

Por isto, **Botumix® Casco** foi desenvolvido com doses adequadas de ingredientes que promovem o fortalecimento e o crescimento do casco. A suplementação diária com níveis equilibrados, além de auxiliar na manutenção da saúde dos cascos, contribui para que a pelagem do seu cavalo esteja sempre saudável.

Indicações de uso

Suplemento nutricional líquido com vitaminas, minerais e aminoácidos. Nutrientes essenciais e biologicamente ativos que estimulam produção de queratina. Indicado para cavalos adultos e potros.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral, junto à ração.
Potros e pônei: 5 mL ao dia.
Cavalos até 500 kg: 10 mL ao dia.
Cavalos com mais de 500 kg: 15 mL ao dia.
Fechar bem o frasco após o uso.

AGITE BEM ANTES DE USAR

Apresentação

Embalagem contendo 1 L

Material de apresentação



DOWLOAD FOLDER DIGITAL

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Linoleico (mín.)	35	g/L
Ácido Linolênico (mín.)	10,2	g/L
Betacaroteno (mín.)	1,39	mg/L
Biotina (mín.)	1.500	mg/L
Fruto-oligossacarídeos (mín.)	1.000	mg/L
Mananoligossacarídeos (mín.)	16	g/L
Manganês (mín.)	3.100	mg/L
Metionina (mín.)	10,7	g/L
Selênio (mín.)	25	mg/L
Vitamina C (mín.)	13,3	g/L
Vitamina E (mín.)	1.000	UI/L
Zinco (mín.)	9.600	mg/L

Composição básica do produto

Acetato de DL-Alfa-Tocoferol (Vitamina E), Ácido Ascórbico (Vitamina C), Aroma, Betacaroteno, Biotina, Complexo Selênio Aminoácido, Fruto-oligossacarídeos, L-Metionina, Mananoligossacarídeos, Manganês Aminoácido Quelato, Metilparabeno, Óleo de linhaça, Propilparabeno, Zinco Aminoácido Quelato.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

PRÉ-RACING

Supere o líder

HMB
CREATINA
ARGININA

No Doping

Apresentação:
Bisnaga contendo 38 g

MAIOR CONCENTRAÇÃO DE:

BETAÍNA, CARNITINA, GAMA-ORIZANOL, GLUTAMINA, TAURINA.

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos elaborada para todas as raças de equinos atletas submetidos a treinamentos e competições das mais diversas modalidades equestres. Contém ingredientes que dão suporte para a alta performance esportiva.

Modo de usar

Para animais em treinamento, fornecer diariamente por via oral, na dose de 19 g/animal (1/2 seringa). Para animais em competição, fornecer por via oral, na dose de 38 g/animal (1 seringa) antes da prova.

Apresentação

Bisnaga contendo 38 g

Material de apresentação

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Beta hidroxi metil butirato (mín.)	38	g/kg
Betaína (mín.)	25	g/kg
Creatina (mín.)	160	g/kg
Cromo (mín.)	130	mg/kg
Gama-orizanol (mín.)	1.000	mg/kg
L-Alanina (mín.)	7.500	mg/kg
L-Arginina (mín.)	82	g/kg
L-Carnitina (mín.	42	g/kg
L-Glutamina (mín.)	22	g/kg
L-Isoleucina (mín.)	7.500	mg/kg
L-Leucina (mín.)	15	g/kg
L-Valina (mín.)	7.500	mg/kg
Maltodextrina (mín.)	50	g/kg
Taurina (mín.)	20	g/kg
Vitamina C (mín.)	4.000	mg/kg
Vitamina E (mín.)	9.000	UI/kg

Composição básica do produto

Aroma de Caramelo, B.H.T. (Hidroxido de Tolueno Butilado), Beta Hidroxi Metil Butirato – HMB, Betaína, Corante Natural de Caramelo, Creatina, Dióxido de Silício (Sílica), Farelo de Arroz, L-Alanina, L-Arginina, L-Carnitina, L-Glutamina, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Valina, Maltodextrina, Picolinato de Cromo, Sorbitol, Taurina, Vitamina C e Vitamina E.

MEGA POWER CREATINE

Muito mais que Creatina

RENDE ATÉ 62 DOSES

CREATINA
MOS E FOS
L-GLUTAMINA

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 2,5 kg

ENERGIA RÁPIDA PARA EXPLOSÃO MUSCULAR

Indicações de uso

Suplemento alimentar contendo Creatina, L-Glutamina e Prebióticos, indicado para equinos em treinamentos intensos ou competições.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral, adicionado a ração.
Dose inicial: 120 g por animal durante 14 dias.
Dose de manutenção: 40 g por animal.

Copo Dosador: 20 g.

Apresentação

Embalagem contendo 2,5 kg

Material de apresentação

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Aroma de Melaço (mín.)	1.000	mg/kg
Betaglucana (mín.)	1.500	mg/kg
Creatina (mín.)	800	g/kg
Dextrose (mín.)	62	g/kg
Fruto-oligossacarídeos (mín.)	1.000	mg/kg
Gama-orizanol (mín.)	1.500	mg/kg
L-Glutamina (mín.)	35	g/kg
Mananoligossacarideo (mín.)	16	g/kg
Saccharomyces cerevisiae (mín.)	10^8	UFC/g

Composição básica do produto

Aroma de Melaço, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Creatina, Dextrose, Farelo de Arroz, Fruto-oligossacarídeos, L-Glutamina, Parede Celular de Levedura, *Saccharomyces cerevisiae.*

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

PRO SPEED

Recorde nas pistas

GAMA-ORIZANOL
L-GLUTAMINA
L-LISINA

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 2,1 L

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para equinos em treinamento e potros.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Equinos a partir dos 2 anos de idade:
Dose: 35 a 70 mL ao dia, ou 17,5 a 35 mL duas vezes ao dia.
Animais abaixo de 2 anos de idade:
Dose: 15 mL para cada 100 kg de peso vivo ao dia.

AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 2,1 L

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Aspártico (mín.)	26	g/kg
Ácido Fólico (mín.)	857	mg/kg
Alanina (mín.)	13	g/kg
Arginina (mín.)	28	g/kg
Beta Caroteno (mín.)	429	mg/kg
Biotina (mín.)	35	mg/kg
Cálcio (mín./máx.)	5143/6000	mg/kg
Carnitina (mín.)	429	mg/kg
Cisteína (mín.)	5143	mg/kg
Cobalto (mín.)	11	mg/kg
Cobre (mín.)	171	mg/kg
Cromo (mín.)	4	mg/kg
Dimetilglicina (mín.)	26	g/kg
Enxofre (mín.)	6857	mg/kg
Fenilalanina (mín.)	13	g/kg
Ferro (mín.)	3429	mg/kg
Fósforo (mín.)	10	g/kg
Gama-orizanol (mín.)	26	g/kg
Glicina (mín.)	17	g/kg
Histidina (mín.)	13	g/kg
Isoleucina (mín.)	13	g/kg
L-Glutamina (mín.)	69	g/kg
L-Lisina (mín.)	56	g/kg
Leucina (mín.)	20	g/kg
Magnésio (mín.)	9.000	mg/kg
Manganês (mín.)	1971	mg/kg
Metionina (mín.)	6857	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.600	mg/kg
Ômega 6 (mín.)	50	g/kg
Potássio (mín.)	19	g/kg
Prolina (mín.)	9.000	mg/kg
Selênio (mín.)	14	mg/kg
Tirosina (mín.)	9.000	mg/kg
Treonina (mín.)	13	g/kg
Valina (mín.)	18	g/kg
Vitamina B12 (mín.)	626	mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	429	mg/kg
Vitamina E (mín.)	2143	UI/kg
Zinco (mín.)	1800	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Aspártico, Ácido Fólico, Alanina, Arginina, Aroma de Maçã Verde, Beta Caroteno, Biotina, Cisteína, Cloreto de Potássio, Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Ferro Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, Complexo Zinco Aminoácido, Fenilalanina, Fosfato Monocálcico, Glicina, Glutamina, Histidina, Isoleucina, L-Carnitia, L-Lisina HCl, Leucina, Magnésio Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Metionina, Óleo Refinado de Farelo de Arroz, Picolinato de Cromo, Prolina, Tirosina, Transquelato de Enxofre, Treonina, Valina, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E e Água.

PRO SPEED PÓ

Recorde nas pistas

GAMA-ORIZANOL
L-GLUTAMINA
L-LISINA

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 2,1 kg, 5 kg e 12 kg.

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para equinos.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral, polvilhado sobre a ração.
Equinos a partir dos 2 anos de idade:
Dose: 35 g a 70 g uma vez ao dia ou metade da dose duas vezes ao dia.
Animais abaixo de 2 anos de idade:
Dose: 15 g para cada 100 kg de peso vivo ao dia.
Copo dosador: 35 g.

Apresentação

Embalagem contendo 2,1 kg | **Embalagem contendo 5 kg** | **Embalagem contendo 10 kg**

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Ácido Aspártico (mín.)	26	g/kg
Ácido Fólico (mín.)	857	mg/kg
Alanina (mín.)	13	g/kg
Arginina (mín.)	28	g/kg
Aroma de Melaço (mín.)	1000	mg/kg
Betacaroteno (mín.)	429	mg/kg
Biotina (mín.)	35	mg/kg
Cálcio (mín./máx.)	5.143/6.000	mg/kg
Cisteína (mín.)	5.143	mg/kg
Cobalto (mín.)	11	mg/kg
Cobre (mín.)	171	mg/kg
Cromo (mín.)	4	mg/kg
Dextrose (mín.)	64	g/kg
Dimetilglicina (mín.)	26	g/kg
Enxofre (mín.)	6.857	mg/kg
Fenilalanina (mín.)	13	g/kg
Ferro (mín.)	3.429	mg/kg
Fósforo (mín.)	10	g/kg
Gama-orizanol (mín.)	26	g/kg
Glicina (mín.)	17	g/kg
Histidina (mín.)	13	g/kg
Isoleucina (mín.)	13	g/kg
L-Carnitina (mín.)	429	mg/kg
L-Glutamina (mín.)	69	g/kg
L-Leucina (mín.)	20	g/kg
L-Lisina (mín.)	56	g/kg
Magnésio (mín.)	9.000	mg/kg
Maltodextrina (mín.)	52	g/kg
Manganês (mín.)	1.971	mg/kg
Metionina (mín.)	6.857	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.600	mg/kg
Ômega 6 (mín.)	50	g/kg
Potássio (mín.)	19	g/kg
Prolina (mín.)	9.000	mg/kg
Selênio (mín.)	14	mg/kg
Tirosina (mín.)	9.000	mg/kg
Treonina (mín.)	13	g/kg
Valina (mín.)	18	g/kg
Vitamina B12 (mín.)	626	mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	429	mg/kg
Vitamina E (mín.)	2.143	UI/kg
Zinco (mín.)	1.800	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Aspártico, Ácido Fólico, Alanina, Arginina, Aroma de Melaço, Betacaroteno, Biotina, Cisteína, Cloreto de Potássio, Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Ferro Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, Complexo Zinco Aminoácido, Dextrose, Farelo de Arroz, Fenilalanina, Fosfato Monocálcico, Glicina, Histidina, Isoleucina, L-Carnitina, L-Glutamina, L-Leucina, L-Lisina, Magnésio Aminoácido Quelato, Maltodextrina, Manganês Aminoácido Quelato, Metionina, Picolinato de Cromo, Prolina, Tirosina, Transquelato de Enxofre, Treonina, Valina, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

MARATHON

Força, resistência e controle

BCAA
ARGININA
MAGNÉSIO

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 2,1 L

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para equinos em treinamento e potros.

Modo de usar

Fornecer diretamente por via oral.
Equinos a partir dos 2 anos de idade:
Dose: 35 a 70 mL ao dia, ou 17,5 a 35 mL duas vezes ao dia.
Animais abaixo de 2 anos de idade:
Dose: 15 mL para cada 100 kg de peso vivo ao dia.

AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 2,1 L

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Aspártico (mín)	26	g/kg
Ácido Fólico (mín)	857	mg/kg
Alanina (mín)	13	g/kg
Arginina (mín)	26	g/kg
Betacaroteno (mín)	429	mg/kg
Biotina (mín)	34	mg/kg
Cálcio (mín./máx)	5143/6000	mg/kg
Carnitina (mín.)	429	mg/kg
Cisteína (mín.)	5143	mg/kg
Cobalto (mín.)	11	mg/kg
Cobre (mín.)	171	mg/kg
Cromo (mín.)	4	mg/kg
Dimetilglicina (mín.)	26	g/kg
Enxofre (mín.)	6857	mg/kg
Fenilalanina (mín.)	13	g/kg
Ferro (mín.)	3429	mg/kg
Fósforo (mín.)	10	g/kg
Glicina (mín.)	17	g/kg
Histidina (mín.)	13	g/kg
Isoleucina (mín.)	11	g/kg
L-Glutamina (mín.)	43	g/kg
L-Lisina (mín.)	17	g/kg
Leucina (mín.)	17	g/kg
Magnésio (mín.)	6857	mg/kg
Manganês (mín.)	1886	mg/kg
Metionina (mín.)	6857	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.600	mg/kg
Ômega 6 (mín.)	50	g/kg
Potássio (mín.)	17	g/kg
Prolina (mín.)	9.000	mg/kg
Selênio (mín.)	13	mg/kg
Tirosina (mín.)	9.000	mg/kg
Treonina (mín.)	13	g/kg
Valina (mín.)	17	g/kg
Vitamina B12 (mín.)	600	mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	429	mg/kg
Vitamina E (mín.)	4286	UI/kg
Zinco (mín.)	1800	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Aspártico, Ácido Fólico, Alanina, Arginina, Aroma de Maçã Verde, Beta Caroteno, Biotina, Cisteína, Cloreto de Potássio, Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Ferro Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, Complexo Zinco Aminoácido, Fenilalanina, Fosfato Monocálcio, Glicina, Glutamina, Histidina, Isoleucina, L-Carnitina, L-Lisina HCl, Leucina, Magnésio Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Metionina, Óleo Refinado de Farelo de Arroz, Picolinato de Cromo, Prolina, Tirosina, Transquelato de Enxofre, Treonina, Valina, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E e Água.

RED UP®

Força extra

FERRO
ÁCIDO FÓLICO
VITAMINA B12

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 1 L e 1,5 L



Indicações de uso

Red Up® é um suplemento vitamínico, mineral e aminoácido indicado para equídeos, pequenos ruminantes e suínos.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Doses: Equídeos adultos: 20 mL ao dia.
Potros neonatos: 10 mL ao dia.
Potros e pôneis: 15 mL ao dia.
Ovinos e caprinos adultos: 10 mL ao dia.
Suínos adultos: 5 mL ao dia.
Cordeiros, cabritos e leitões: 1 mL ao dia.

AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 1 L

Embalagem contendo 1,5 L

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Fólico (mín.)	40	g/kg
Ácido Pantotênico (mín.)	1.400	mg/kg
Cobalto (mín.)	100	mg/kg
Cobre (mín.)	650	mg/kg
Ferro (mín.)	15	g/kg
Histidina (mín.)	23	g/kg
Niacina (mín.)	750	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	104	g/kg
Ômega 6 (mín.)	36	g/kg
Tirosina (mín.)	31	g/kg
Vitamina B1 (mín.)	900	mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	12.000	mcg/kg
Vitamina B2 (mín.)	300	mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	1.000	mg/kg
Vitamina C (mín.)	11	g/kg
Vitamina K3 (mín.)	600	mg/kg
Zinco (mín.)	5.100	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Fólico, Ácido Pantotenico, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Ferro Aminoácido, Histidina, Metilparabeno, Niacina, Óleo de Linhaça, Propilparabeno, Tirosina, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina K3, Zinco Aminoácido Quelato e Água.

REVITALIZE

Energia e vigor

VITAMINA C
L-GLUTAMINA
MALTODEXTRINA

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 1 L e 1,5 L

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos indicado para equinos, bovinos, pequenos ruminantes e suínos.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Doses:
Equídeos e Bovinos adultos: 25 a 50 mL ao dia.
Ovinos e Caprinos adultos, Potros e Bezerros recém nascidos: 12 a 25 mL ao dia.
Potros, Bezerros e Pôneis: 20 a 40 ml ao dia.
Cabritos, Cordeiros e Leitões: 2 mL ao dia.
Suínos adultos: 6 a 12 mL ao dia.

AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 1 L

Embalagem contendo 1,5 L

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Fólico (mín.)	1.200	mg/kg
Ácido Glutâmico (mín.)	9.000	mg/kg
Ácido Pantotênico(mín.)	960	mg/kg
Alanina (mín.)	23	g/kg
Arginina (mín.)	9.000	mg/kg
Beta Glucanas (mín.)	40	g/kg
Biotina (mín.)	49	mg/kg
Cobre (mín.)	180	mg/kg
Colina (mín.)	12	g/kg
Enxofre (mín.)	4.000	mg/kg
Ferro (mín.)	1.600	mg/kg
Fruto-oligossacarideos (mín.)	2.400	mg/kg
Glicose (mín.)	100	g/kg
Histidina (mín.)	2.000	mg/kg
L-Glutamina (mín.)	18,2	g/kg
L-Lisina (mín.)	35	g/kg
L-Metionina (mín.)	15	g/kg
Magnésio (mín.)	9.000	mg/kg
Maltodextrina (mín.)	100	g/kg
Mananoligossacarídeo (mín.)	13	g/kg
Manganês (mín.)	1.400	mg/kg
Niacina (mín.)	500	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	1.600	mg/kg
Ômega 6 (mín.)	50	g/kg
Selênio (mín.)	14	mg/kg
Treonina (mín.)	9.500	mg/kg
Valina (mín.)	6.000	mg/kg
Vitamina A (mín.)	480.000	UI/kg
Vitamina B1 (mín.)	600	mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	1.000	mcg/kg
Vitamina B2 (mín.)	200	mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	400	mg/kg
Vitamina C (mín.)	4.380	mg/kg
Vitamina D3 (mín.)	53.000	UI/kg
Vitamina E (mín.)	18.000	UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	120	mg/kg
Zinco (mín.)	2.520	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Fólico, Ácido Glutâmico, Ácido Pantotênico, Alanina, Arginina, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Biotina, Cloreto de Colina, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, Ferro Aminoácido Quelato, Fruto-Oligossacarídeos, Glicose, Histidina, L-Glutamina, L-Lisina, L-Metionina, Magnésio Aminoácido Quelato, Maltodextrina, Manganês Aminoácido Quelato, Metilparabeno, Niacina, Óleo de Linhaça, Parede Celular de Levedura, Proprilparabeno, Transquelato de Enxofre, Treonina, Valina, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Zinco Aminoácido Quelato e Água.

STOMEX®

VITAMINA C
L-GLUTAMINA
ZINCO

No Doping

Apresentação:
Bisnaga contendo 43 g

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos para equídeos.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose inicial – Equídeos adultos: 1 bisnaga a cada 12 horas, de preferência pela manhã e ao final da tarde, antes do trato.
Potros: 1/2 (meia) bisnaga a cada 12 horas antes do trato.
Dose de manutenção – Equídeos adultos: 1 bisnaga uma vez ao dia, de preferência pela manhã ou antes do trato.
Potros: 1/2(meia) bisnaga uma vez ao dia pela manhã ou antes do trato.

Apresentação

Bisnaga contendo 43 g

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Alumínio (mín.)	11	g/kg
Antioxidante (mín.)	500	mg/kg
Gama-orizanol (mín.)	4.000	mg/kg
L-Arginina (mín.)	18	g/kg
L-Glutamina (mín.)	11	g/kg
Magnésio (mín.)	47	g/kg
Manganês (mín.)	2	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	3.990	mg/kg
Ômega 6 (mín.)	110	g/kg
Vitamina A (mín.)	550.000	UI/kg
Vitamina B1 (mín.)	0,3	mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	0,1	mg/kg
Vitamina C (mín.)	2,5	mg/kg
Zinco (mín.)	0,9	mg/kg

Composição básica do produto

Aluminossilicato de Cálcio e Sódio, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Carbonato de Magnésio, Hidróxido de Potássio, L-Arginina, L-Glutamina, Manganês Aminoácido Quelato, Óleo Refinado de Farelo de Arroz, Sacarose, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina C, Zinco Aminoácido Quelato.

NEONATO

O primeiro passo de um futuro campeão

L-GLUTAMINA
VITAMINA A
ÁCIDO FÓLICO

No Doping

Apresentação:
Bisnaga contendo 43 g

Indicações de uso

Botumix Neonato é um suplemento à base de vitaminas, minerais quelatados, aminoácidos, antioxidantes e lipídeos indicado para neonatos e potros em amamentação.

Modo de usar

Fornecer por via oral.
Neonatos: 1 seringa via oral 6 horas após a primeira mamada e repetir a administração após 24 horas.
Animais debilitados: seguir a administração de 1 seringa via oral a cada 24 horas, por 7 dias.

Apresentação

Bisnaga contendo 43 g

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Ácido Aspártico (mín.)	6.000	mg/kg
Ácido Fólico (mín.)	10	mg/kg
Ácido Linoleico (mín.)	135	g/kg
Ácido Linolênico (mín.)	395	g/kg
Alanina (mín.)	16	g/kg
Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (mín.)	46	g/kg
Arginina (mín.)	15	g/kg
Biotina (mín.)	10	g/kg
Cálcio (mín./máx.)	500/750	mg/kg
Carnitina (mín.)	40	mg/kg
Cisteína (mín.)	2.000	mg/kg
Cloreto de Potássio (mín.)	19	g/kg
Cobalto Quelatado (mín.)	190	mg/kg
Cobalto Total (mín.)	1,9	mg/kg
Cobre Quelatado (mín.)	490	mg/kg
Cobre Total (mín.)	78,4	mg/kg
Cromo Complexado (mín.)	10	mg/kg
Cromo Total (mín.)	1,2	mg/kg
Fenilalanina (mín.)	8.000	mg/kg
Ferro Quelatado (mín.)	10	g/kg
Ferro Total (mín.)	2.000	mg/kg
Glicina (mín.)	9.000	mg/kg
Glutamina (mín.)	33	g/kg
Isoleucina (mín.)	7.000	mg/kg
Leucina (mín.)	9.000	mg/kg
Lisina (mín.)	1.900	mg/kg
Magnésio Quelatado(mín.)	14	g/kg
Magnésio Total (mín.)	4.100	mg/kg
Manganês Quelatado (mín.)	580	mg/kg
Manganês Total (mín.)	87	mg/kg
Metionina (mín.)	1.300	mg/kg
Prolina (mín.)	4.500	mg/kg
Selênio Quelatado (mín.)	190	mg/kg
Selênio Total (mín.)	1,9	mg/kg
Tirosina (mín.)	4.000	mg/kg
Treonina (mín.)	6.000	mg/kg
Valina (mín.)	8.000	mg/kg
Vitamina A (mín.)	90.000	UI/kg
Vitamina B12 (mín.)	10.000	µg/kg
Vitamina B2 (mín.)	80	mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	90	mg/kg
Vitamina D3 (mín.)	1.000	UI/kg
Vitamina E (mín.)	5.000	UI/kg
Zinco Quelatado (mín.)	990	mg/kg
Zinco Total (mín.)	198	mg/kg

Composição básica do produto

Acetato de Dl-Alfa-Tocoferol (Vitamina E), Ácido Aspártico, Ácido Fólico, Aluminossilicato de Cálcio e Sódio, Biotina, Cianocobalamina (Vitamina B12), Cloreto de Potássio, Cobalto Aminoácido Quelato, Colecalciferol (Vitamina D3), Complexo Cobre Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, Fenilalanina, Ferro Aminoácido Quelato, Fosfato Monocálcico, Glicina, L-Alanina, L-Arginina, L-Carnitina, L-Cisteína, L-Glutamina, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Lisina HCl, L-Metionina, L-Prolina, L-Tirosina, L-Treonina, L-Valina, Magnésio Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Óleo de Linhaça, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Picolinato de Cromo, Piridoxina (Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2) e Zinco Aminoácido Quelato.

Usamos o Botumix Neonato, com isso, diminuímos a taxa de uso de antibióticos em 73%, principalmente nos casos de diarreia neonatal. Notamos uma melhora na imunidade dos animais, recomendo o uso desse suplemento para potros, que veio para inovar a clínica de neonatologia.

Depoimento do Dr. Rafael Daia
Veterinário Chefe da Paint Collection.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

BOTUMIX® POTROS

Fundamental para o crescimento de potros

BCAA
L-LISINA
L-GLUTAMINA
BETAGLUCANA

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 3 kg e 10 kg

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos para potros em crescimento e desenvolvimento.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral, adicionado a ração, de preferência dividir a quantidade abaixo em duas administrações: manhã e tarde.
Potros até 6 meses: 30 g.
Potros de 6 a 12 meses: 60 g.
Potros de 12 a 18 meses: 90 g.
Potros de 18 a 24 meses: 120 g.
Potros de 24 a 30 meses: 150 g.
Copo Dosador: 30 g.

Apresentação

Embalagem contendo 3 kg e 10 kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Ácido Fólico (mín.)	400	mg/kg
Aroma de Melaço (mín.)	1.000	mg/kg
Beta Caroteno (mín.)	6	mg/kg
Betaglucana (mín.)	24	g/kg
Cálcio (mín.)	50	g/kg
Cálcio (máx.)	200	g/kg
Cobre (mín.)	280	mg/kg
Ferro (mín.)	4.000	mg/kg
Flúor (máx.)	220	mg/kg
Fósforo (mín.)	38	g/kg
Fruto-oligossacarídeos (mín.)	1.600	mg/kg
Gama-orizanol (mín.)	2.000	mg/kg
Glicina (mín.)	10	g/kg
Isoleucina (mín.)	2.000	mg/kg
L-Glutamina (mín.)	30	g/kg
L-Leucina (mín.)	4.000	mg/kg
L-Lisina (mín.)	300	g/kg
L-Treonina (mín.)	200	g/kg
L-Triptofano (mín.)	20	g/kg
L-Valina (mín.)	2.000	mg/kg
Magnésio (mín.)	12	g/kg
Mananoligossacarideo (mín.)	16	g/kg
Manganês (mín.)	350	mg/kg
Niacina (mín.)	600	mg/kg
Pantotenato de Cálcio (mín.)	300	mg/kg
Prolina (mín.)	10	g/kg
Saccharomyces cerevisiae (mín.)	9 x 10^9	UFC/g
Selênio (mín.)	26	mg/kg
Vitamina A (mín.)	105.000	UI/kg
Vitamina B1 (mín.)	250	mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	11.000	mcg/kg
Vitamina B2 (mín.)	60	mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	600	mg/kg
Vitamina C (mín.)	1.100	mg/kg
Vitamina D3 (mín.)	15.000	UI/kg
Vitamine E (mín.)	800	UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	1.150	mg/kg
Zinco (mín.)	1.000	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Fólico, Aroma de Melaço, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Beta Caroteno, Carbonato de Cálcio, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, Farelo de Arroz, Ferro Aminoácido Quelato, Fosfato Bicálcico, Fruto-oligossacarídeos, Glicina, Isoleucina, L-Glutamina, L-Leucina, L-Lisina HCl, L-Treonina, L-Triptofano, L-Valina, Magnésio Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Parede Celular de Levedura, Prolina, Saccharomyces cerevisiae, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12 – 0,1%, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, e Zinco Aminoácido Quelato.

VOCÊ SABIA?

NA BOTUPHARMA®, APLICAMOS O CONCEITO DE CONSCIÊNCIA SUSTENTÁVEL

Nossos resíduos são 100% separados e destinados à reciclagem.

A Energia Elétrica consumida é 90% produzida por nós.

Na linha de produtos de grandes animais, diminuímos os rótulos em torno de 20%, o que resulta em menos utilização de verniz e tinta à base de solvente.

Nosso compromisso é que as escolhas inteligentes não sejam somente na saúde animal, mas repensadas no dia-a-dia.

Botupharma®

CONSCIÊNCIA SUSTENTÁVEL Botupharma®

eureciclo

ENTRIN® POTRO

Potros mais saudáveis e protegidos

FOS E MOS
L-GLUTAMINA
ALUMINOSSILICATO DE CÁLCIO E SÓDIO

No Doping

Apresentação:
Bisnaga contendo 34 g

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais quelatados, aminoácidos e adsorventes para equídeos em fase de crescimento e desenvolvimento.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose Inicial: 1 bisnaga a cada 12 horas.
Dose de Manutenção: 1 bisnaga uma vez ao dia.

Apresentação

Bisnaga contendo 43 g

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Ácido Glutâmico (mín.)	6.500	mg/kg
Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (mín.)	205	g/kg
Betaglucana (mín.)	22	g/kg
Cobalto (mín.)	8	mg/kg
Cobre (mín.)	190	mg/kg
Ferro (mín.)	1.900	mg/kg
Fósforo (mín.)	13	mg/kg
Fruto-oligossacarídeos (mín.)	1.760	mg/kg
L-Alanina (mín.)	13	g/kg
L-Glutamina (mín.)	73	g/kg
L-Treonina (mín.)	13	g/kg
Magnésio (mín.)	4.400	mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.)	14	g/kg
Manganês (mín.)	2	mg/kg
Selênio (mín.)	14	mg/kg
Vitamina A (mín.)	358.000	UI/kg
Vitamina C (mín.)	3.000	mg/kg
Vitamina E (mín.)	16.600	UI/kg
Zinco (mín.)	1.800	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Glutâmico, Aluminossilicato de Cálcio e Sódio, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Caulim, Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, Dióxido de Silício, Ferro Aminoácido Quelato, Fosfato de Magnésio, Fruto-oligossacarídeos, L-Alanina, L-Glutamina, L-Treonina, Magnésio Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Parede Celular de Levedura, Triacetina, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E e Zinco Aminoácido Quelato.

ENTRIN® HORSE

Equilíbrio total

L-GLUTAMINA
FOS E MOS
ALUMINOSSILICATO DE CÁLCIO E SÓDIO

No Doping

Apresentação:
Bisnaga contendo 43 g

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos para equídeos.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose inicial: Equídeos Adultos: 1 bisnaga a cada 12 horas.
Potros: Meia (1/2) bisnaga a cada 12 horas.
Dose manutenção:
Equídeos Adultos: 1 bisnaga uma vez ao dia.
Potros: Meia (1/2) bisnaga uma vez ao dia.

Apresentação

Bisnaga contendo 43 g

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Ácido Glutâmico (mín.)	10,4	g/kg
Alanina (mín.)	20,9	g/kg
Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (mín.)	162,7	g/kg
Beta Glucanas (mín.)	23,2	g/kg
Cobalto (mín.)	13,9	mg/kg
Cobre (mín.)	302,3	mg/kg
Cromo (mín.)	6,0	mcg/kg
Ferro (mín.)	3.023,2	mg/kg
Fósforo (mín.)	18,6	mg/kg
Fruto-oligossacarídeos (mín.)	2.790,6	mg/kg
L-Glutamina (mín.)	116,2	g/kg
Magnésio (mín.)	6.976,0	mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.)	11,6	g/kg
Manganês (mín.)	3,4	mg/kg
Selênio (mín.)	22,7	mg/kg
Treonina (mín.)	20,9	g/kg
Vitamina A (mín.)	560.000	UI/kg
Vitamina C (mín.)	5.093	mg/kg
Vitamina E (mín.)	20.000	UI/kg
Zinco (mín.)	2.930,2	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Glutâmico, Alanina, Aluminossilicato de Cálcio e Sódio, Caulim, Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Manganês Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, Complexo Zinco Aminoácido, Cromo Aminoácido Quelato, Ferro Aminoácido Quelato, Fosfato de Magnésio, Fruto-oligossacarídeos, L-Glutamina, Magnésio Aminoácido Quelato, Óleo Refinado de Farelo de Arroz, Parede Celular de Levedura, Treonina, Vitamina A, Vitamina C e Vitamina E.

ARTROPLUS®

Dose eficaz de condroitina e glicosamina

CONDROITINA
GLICOSAMINA
ENXOFRE

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 500 g

Indicações de uso

Suplemento alimentar a base de vitamina, mineral e aminoácido, além de sulfato de condroitina e glicosamina, indicado para equinos e bovinos a partir do desmame.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose inicial por 2 meses, depois passar para dose de manutenção.
Dose Inicial: Equinos e bovinos adultos: 30 g uma vez ao dia ou 15 g duas vezes ao dia.
Potros e bezerros: 15 g uma vez ao dia ou 7,5 g duas vezes ao dia.
Copo dosador: 15 g.
Dose de manutenção: utilizar metade da dose inicial.

Apresentação

Embalagem contendo 500 g

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Enxofre (mín.)	100	g/kg
Glicose (mín.)	118	g/kg
Manganês (mín.)	8.000	mg/kg
Metionina (mín.)	2.000	mg/kg
Sulfato de Condroitina (mín.)	200	g/kg
Sulfato de Glicosamina (mín.)	300	g/kg
Vitamina C (mín.)	30	g/kg

Composição básica do produto

Glicose, Manganês Aminoácido Quelato, Metionina, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glicosamina, Transquelato de Enxofre, Vitamina C.

ARTROPLUS® PREMIUM

Dose elevadas de Glicosamina, além de Cúrcuma e Yucca

EXTRATO DE YUCCA
CÚRCUMA
CONDROITINA
GLICOSAMINA

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 500 g

Indicações de uso

Suplemento vitamínico e mineral enriquecido com sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, cúrcuma e extrato de yucca, indicado para equinos, bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose inicial por 2 a 3 meses, depois passar para dose de manutenção.
Dose inicial:
Equinos e bovinos adultos: 20 g/dia.
Potros, bezerros, ovinos e caprinos adultos: 10 g/dia.
Cordeiros, cabritos e suínos adultos: 5 g/dia.
Leitões: 2 g/dia.
Doses de manutenção: utilizar metade da dose inicial.
Copo dosador: 10 g.

Apresentação

Embalagem contendo 500 g

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG		
Cúrcuma (mín.)	40	g/kg
Enxofre (mín.)	16,5	g/kg
Extrato de Yucca (mín.)	1.000	mg/kg
Manganês (mín.)	3.000	mg/kg
Proteína Bruta (mín.)	68	g/kg
Selênio (mín.)	10	mg/kg
Sulfato de Condroitina (mín.)	200	g/kg
Sulfato de Glicosamina (mín.)	600	g/kg
Vitamina C (mín.)	4.000	mg/kg
Vitamina E (mín.)	30.000	UI/kg

Composição básica do produto

Colágeno Hidrolisado, Complexo Manganês Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, Cúrcuma, Extrato de Yucca, Glicose, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glicosamina, Transquelato de Enxofre, Vitamina C e Vitamina E.

REPRODUTORA PLUS

Uma solução para o aumento das taxas de fertilidade para éguas em programas reprodutivos

ALTAS CONCENTRAÇÕES
CARNITINA, ARGININA E ÔMEGA 3

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 1,5 L

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para doadoras em programas de ICSI e éguas idosas.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose: 50 mL uma vez ao dia ou 25 mL duas vezes ao dia.
AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 1,5 L

Material de apresentação

DOWNLOAD REFERÊNCIAS

DOWNLOAD FOLDER DIGITAL

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Fólico (mín.)	1.200	mg/kg
Ácido Linoleico (mín.)	50	g/kg
Ácido Linolênico (mín.)	150	g/kg
Aroma de Maçã Verde (mín.)	2.600	mg/kg
Arginina (mín.)	100	g/kg
Betacaroteno (mín.)	200	mg/kg
Carnitina (mín.)	300	g/kg
Cobre Quelatado (mín.)	520	mg/kg
Cromo Total (mín.)	200	mg/kg
Selênio Quelatado (mín.)	40	mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	950	µg/kg
Vitamina B6 (mín.)	600	mg/kg
Vitamina C (mín.)	40	g/kg
Vitamina E (mín.)	12.000	UI/kg
Zinco Quelatado (mín.)	3.000	mg/kg

Composição básica do produto

Acetato de Dl-Alfa-Tocoferol (Vitamina E), Ácido Ascórbico (Vitamina C), Ácido Fólico, Água, Aroma de Maçã Verde, Betacaroteno, Cianocobalamina (Vitamina B12), Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6), Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, L-Arginina, L-Carnitina, Óleo de Linhaça, Picolinato de Cromo e Zinco Aminoácido Quelato.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

REPRODUTORA

O que há de melhor para suas matrizes e doadoras de embrião

ARGININA
ÔMEGA 3
CROMO

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 1,5 L

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para fêmeas de equinos em reprodução.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose: 50 mL uma vez ao dia ou 25 mL duas vezes ao dia.
AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 1,5 L

ESTUDO DEMONSTRA AUMENTO DE PRENHEZ EM ÉGUAS IDOSAS



Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a suplementação diária com Botumix® Reprodutora® e Artroplus® Premium dobrou a obtenção das prenhezes por lavado efetuado.
Fonte: Hartwig Fertilidade Equina.

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Fólico (mín.)	1.200	mg/kg
Arginina (mín.)	40	g/kg
Betacaroteno (mín.)	200	mg/kg
Carnitina (mín.)	70	g/kg
Cobre (mín.)	520	mg/kg
Cromo (mín.)	200	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	100	g/kg
Ômega 6 (mín.)	50	g/kg
Selênio (mín.)	40	mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	880	mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	600	mg/kg
Vitamina E (mín.)	12.000	UI/kg
Zinco (mín.)	3.000	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Fólico, Ácido Linoleico, Ácido Linolênico, Arginina, Aroma de Maçã Verde, Betacaroteno, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, L-Carnitina, Picolinato de Cromo, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E, Zinco Aminoácido Quelato e Água.

GARANHÃO

Mantém o padrão reprodutivo do seu garanhão o ano todo

L-CARNITINA
VITAMINA E
ZINCO

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 1,5 L

GARANHÃO

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para equinos machos reprodutores.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose: 25 a 50 mL uma vez ao dia ou 12,5 a 25 mL duas vezes ao dia.
AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 1,5 L

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Fólico (mín.)	400	mg/kg
Arginina (mín.)	10	g/kg
Beta Caroteno (mín.)	100	mg/kg
Carnitina (mín.)	180	g/kg
Cobre (mín.)	200	mg/kg
Cromo (mín.)	150	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	60	g/kg
Ômega 6 (mín.)	30	g/kg
Selênio (mín.)	10	mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	200	mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	300	mg/kg
Vitamina E (mín.)	12.000	UI/kg
Zinco (mín.)	1.400	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Fólico, Ácido Linoleico, Ácido Linolênico, Arginina, Aroma de Maçã Verde, Beta Caroteno, Complexo Cobre Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, L-Carnitina, Picolinato de Cromo, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E, Zinco Aminoácido Quelato e Água.

GARANHÃO PLUS

Máxima Eficiência Reprodutiva

DOSES ELEVADAS DE L-CARNITINA
E ÔMEGA 3

No Doping

Apresentação:
Embalagem contendo 1,5 L

GARANHÃO Plus

Indicações de uso

Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para equinos adultos reprodutores. Auxilia na função reprodutiva do macho.

Modo de usar

Fornecer diariamente por via oral.
Dose: 50 mL uma vez ao dia.

AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Apresentação

Embalagem contendo 1,5 L

NÍVEIS DE GARANTIA POR LITRO		
Ácido Fólico (mín.)	1.200	mg/kg
Arginina (mín.)	20	g/kg
Beta Caroteno (mín.)	200	mg/kg
Carnitina (mín.)	300	g/kg
Cobre (mín.)	60	mg/kg
Cromo (mín.)	150	mg/kg
Glicina (mín.)	1.000	mg/kg
L-Glutamina (mín.)	1.300	mg/kg
Ômega 3 (mín.)	100	g/kg
Ômega 6 (mín.)	50	g/kg
Selênio (mín.)	60	mg/kg
Taurina (mín.)	1.300	mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	200	mcg/kg
Vitamina B6 (mín.)	600	mg/kg
Vitamina E (mín.)	20.000	UI/kg
Zinco (mín.)	1.200	mg/kg

Composição básica do produto

Ácido Fólico, Ácido Linoleico, Ácido Linolênico, Arginina, Aroma de Maçã Verde, Beta Caroteno, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, Complexo Zinco Aminoácido, Glicina, Glutamina, L-Carnitina, Picolinato de Cromo, Taurina, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina E e Água.

MEDICAMENTO

Botupharma®

PERFORMANCE | REPRODUÇÃO | MEDICAMENTO

EQUINOS

- FIROVET® INJETÁVEL E PASTA ORAL
- RESET
- 17 BETA®
- ALTRENGEST®
- STRELIN®
- P4-300®

FIROVET®

Injetável

ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDE SELETIVO DA COX-2

Firocoxibe 2,0%
Uso veterinário

Medicamento para equinos

Apresentação:
Conteúdo 25 mL

REFERÊNCIAS

Indicação

FIROVET® Injetável é indicado como anti-inflamatório para equinos.

Fórmula

Cada 1 mL contém:
Firocoxibe.....20,00 mg
Veículo q.s.p.....1,0 mL

Segurança

Não apresentou efeitos colaterais em estudos clínicos.

Modo de usar

Deve ser administrado somente por via intravenosa (IV), lentamente e cuidadosamente para não atingir a musculatura, a cada 24 horas, na dose de 0,1 mg/kg, equivalente a 0,5 mL para cada 100 kg de peso vivo, conforme o quadro abaixo:

PESO VIVO	VOLUME DE FIROVET® INJETÁVEL
100 kg	0,5 mL
200 kg	1,0 mL
300 kg	1,5 mL
400 kg	2,0 mL
500 kg	2,5 mL
600 kg	3,0 mL

DOWNLOAD BULA

FIROVET®

Pasta Oral

ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDE SELETIVO DA COX-2

Firocoxibe 1,0%
Uso veterinário

Medicamento para equinos

Apresentação:
Conteúdo 35 g

Indicação

FIROVET® Pasta Ora é indicado como anti-inflamatório para equinos.

Fórmula

Cada 1 mL contém:
Firocoxibe.....1 g
Veículo q.s.p.....100 g

Segurança

Não apresentou efeitos colaterais em estudos clínicos.

Modo de usar

Deve ser administrado a cada 24 horas, por via oral, na dose de 0,1 mg/kg, equivalente a 1 g para cada 100 kg de peso vivo.

A seringa contém 35 g de pasta oral e apresenta graduações de meia e uma dose (D). Cada meia dose trata 250 kg de peso vivo e cada dose (D) é suficiente para tratar 500 kg de peso vivo. Portanto, **FIROVET® Pasta Oral** possui 7 doses (D) para animais de 500 kg e 14 doses para animais de 250 kg.

Gire o anel presente no êmbolo da seringa até a marca desejada. Para administrar o produto, deposite a pasta lateralmente no fundo da boca e logo em seguida, levante a cabeça do animal para garantir a ingestão adequada da pasta.

DOWNLOAD BULA

Material de apresentação

Quando indicar?

FIROVET® é indicado para o alívio da dor (aguda e crônica) e da inflamação nos processos articulares, pós-operatórios e neoplásicos.

Por que é considerado seguro?

FIROVET® foi desenvolvido especificamente para uso veterinário.

Por ter menor ação sobre as prostaglandinas citoprotetoras derivadas da ciclooxigenase-1 (COX-1), preserva a integridade do trato gastrointestinal (TGI), mantendo a perfusão renal e a homeostase dos cães.

Desta forma, é mais seguro que os AINEs **preferenciais e não seletivos.**

Por que é versátil?

Além de sua versão injetável, **FIROVET®** pode ser administrado com a praticidade da pasta oral palatável.

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 25 mL

Pasta Oral contendo 35 g

Como o FIROVET® age?

FIROVET® é um anti-inflamatório não esteroide (AINE) seletivo da COX-2, que possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas, inibindo as prostaglandinas pró-inflamatórias desencadeadas pela síntese da COX-2, sem provocar os efeitos colaterais advindos da inibição da COX-1.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

RESET

Cloridrato de Ioimbina 1,0% Injetável

REVERTE OS EFEITOS DA
XILAZINA E DETOMIDINA

Rápida reversão dos efeitos sedativos
Uso veterinário

Medicamento para equinos

Apresentação:
Conteúdo líquido 50 mL



O principal mecanismo de ação do **RESET** é reverter a ação de agonistas alfa-2-adrenérgicos, como Xilazina e Detomidina, diminuindo ou eliminando os efeitos desses sedativos de uma maneira rápida e segura.

RESET contém CLORIDRATO DE IOIMBINA, um antagonista alfa-2-adrenérgico, na concentração de 1%.

Indicação

RESET RESET é indicado para utilização em dose única. Os efeitos sedativos são revertidos em média 4 minutos após administração da dose de 0,1 mg/kg. Entretanto, esse período pode variar de acordo com as características individuais de cada animal.

A aplicação de doses complementares à dose inicial deve ser avaliada pelo médico-veterinário, considerando cada caso.

Fórmula

Cada 1 mL contém:
Cloridrato de Ioimbina.....10,00 mg
Veículo q.s.p.....1 mL

Modo de usar e dosagem

RESET deve ser administrado por via intravenosa (IV), na dose de 0,1 mg/kg, equivalente a 1 mL para cada 100 kg de peso vivo, conforme quadro abaixo:

PESO VIVO	VOLUME DE RESET
100 kg	1 mL
200 kg	2 mL
300 kg	3 mL
400 kg	4 mL
500 kg	5 mL

RESET é indicado para utilização em dose única. Os efeitos sedativos são revertidos em média 4 minutos após administração da dose de 0,1 mg/kg. Entretanto, esse período pode variar de acordo com as características individuais de cada animal.

A aplicação de doses complementares à dose inicial deve ser avaliada pelo médico-veterinário, considerando cada caso.

Precauções

RESET não é recomendado para uso em pacientes humanos. O produto deverá ser aplicado segundo as recomendações do fabricante. A dose recomendada não deve ser excedida. Não utilizar o produto fora do prazo de validade. Utilizar sempre agulhas e seringas descartáveis, observando as boas práticas de assepsia. Não reutilizar embalagens vazias.

Não guardar próximo a alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou domésticos. Lavar as mãos após o manuseio.

Segurança

RESET não apresentou efeitos colaterais em estudos clínicos.

DOWNLOAD BULA

HORMÔNIOS

MENU

PRÓXIMO

17 BETA®

17β Estradiol injetável

ESTROGÊNIO BIOIDÊNTICO
AO FISIOLÓGICO

Uso veterinário

Medicamento para equinos

Apresentação:
Conteúdo líquido 50 mL

Indicação

17 BETA® é um estrogênio bioidêntico ao fisiológico, indicado para indução de sinais de estro em fêmeas equinas.

Fórmula

Cada 1 mL contém:
17β estradiol.....10 mg
Veículo q.s.p.....1 mL

Modo de usar e dosagem

Aplicar por via intramuscular profunda em éguas na dosagem de 1 a 2 mL (10 a 20 mg).

Protocolo recomendado
Preparação de receptoras em anestro ou transição para transferência de embrião (T.E.)
D-3 = Dia da ovulação da doadora.

D - 3	D - 2	D - 1	D - 0	D3 a D7
1 mL (17 βeta)	2 mL (17 βeta)	1 mL (17 βeta)	P4-300® ou Altrengest ®	T.E.*

*** No dia da T.E., replicar a P4-300® ou Altrengest®**
D = Dia

A dose e o protocolo de utilização poderão ser modificados a critério do médico-veterinário.

Via e forma de administração

Produto de uso injetável exclusivamente por via intramuscular profunda.

Contraindicação e limitação de uso

O produto não deve ser utilizado em animais pré-púberes. Utilizar dentro do prazo de validade. Não aplicar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

DOWNLOAD BULA

ALTRENGEST®

Altrenogest injetável

PROGESTÁGENO SINTÉTICO COM ATIVIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA EM EQUINOS.

Uso veterinário

Medicamento para equinos

Apresentação:
Conteúdo líquido 50 mL

Indicação

Altrengest® é um progestágeno sintético com atividade biológica comprovada em equinos. É indicado para fêmeas equinas na preparação de receptoras de embrião acíclicas ou para manutenção da gestação.

Fórmula

Cada 1 mL contém:
Altrenogest.....60 mg
Veículo q.s.p.....1 mL

Modo de usar e dosagem

Aplicar 5 mL (300 mg) a cada 7 dias.

Via e forma de administração

Produto de uso injetável exclusivamente por via intramuscular profunda.

Contraindicação e limitação de uso

O produto não deve ser utilizado em animais pré-púberes. Utilizar dentro do prazo de validade. Não aplicar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

DOWNLOAD BULA

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

STRELIN®

Histrelina Injetável

POTENTE ANÁLOGO SINTÉTICO DO GNRH
(HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINAS)

Uso veterinário

Medicamento para equinos

Apresentação:
Conteúdo líquido 10 mL

Indicação

Strelin® é um potente análogo sintético do GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas). É indicado para a indução e sincronização da ovulação em éguas.

Fórmula

Cada 1 mL contém:
Histrelina Acetato.....250 µg
Veículo q.s.p.....1 mL

Modo de usar e dosagem

Strelin® deve ser aplicado em éguas apresentando folículos ovarianos iguais ou maiores que 33 mm de diâmetro, determinado por palpação transretal e ultrassonografia, na dose única de 1 mL (250 µg).

Nos períodos de início e final de estação de monta, a dose pode ser dobrada (2 mL – 500 µg) a critério do médico-veterinário, para maior eficiência do produto.

Intervalo entre doses e duração do tratamento

Não existe um intervalo rigorosamente definido para a reaplicação do produto. Normalmente sua administração é feita em dose única. Sua reaplicação está condicionada a uma decisão tomada pelo médico-veterinário responsável pelo diagnóstico, prescrição e acompanhamento do animal em tratamento.

Via e forma de administração

Produto de uso injetável exclusivamente por via intramuscular.

Contraindicação e limitação de uso

Este produto é contraindicado para animais com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Aplicações repetidas em curto intervalo de tempo podem causar inibição de gonadotrofinas pela hipófise. Utilizar dentro do prazo de validade.

DOWNLOAD BULA

Apresentação

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 10mL.

Display contendo 25 frascos-ampola de vidro âmbar contendo 10 mL cada.

P4-300®

Progesterona injetável

PROGESTERONA NATURAL
DE LONGA AÇÃO

Uso veterinário

Medicamento para equinos

Apresentação:
Conteúdo líquido 100 mL

Indicação

P4-300® é uma progesterona natural de longa ação indicada para fêmeas equinas na preparação de receptoras de embrião acíclicas ou para manutenção da gestação.

Fórmula

Cada 1 mL contém:
Progesterona.....300 mg
Veículo q.s.p.....1 mL

Modo de usar e dosagem

Aplicar por via intramuscular profunda 5 mL (1.500 mg) a cada 7 dias ou 10 mL (3.000 mg) a cada 14 dias para manutenção da prenhez.

Intervalo entre as doses e duração do tratamento

Normalmente sua administração é feita a cada 7 dias, quando se utiliza 5 mL do produto e a cada 14 dias na utilização de 10 mL. Esse protocolo pode ser modificado a critério do médico-veterinário. Nos casos onde o produto é utilizado para manutenção da gestação em éguas acíclicas, recomenda-se reaplicações até 120 dias de prenhez.

Via e forma de administração

Produto de uso injetável exclusivamente por via intramuscular profunda.

Contraindicação e limitação de uso

O produto não deve ser utilizado em animais pré-púberes. Utilizar dentro do prazo de validade. Não aplicar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

DOWNLOAD BULA

REPRODUÇÃO

Botupharma®

PERFORMANCE | REPRODUÇÃO | MEDICAMENTO

EQUINOS E BOVINOS

- BOTUCRIO®
- BOTUBOV®
- BOTUSÊMEN®
- BOTUSÊMEN® GOLD
- BOTUSÊMEN® SPECIAL
- BOTUTURBO®
- TEST DILUENTES
- BOTUKILLER
- BOTUEMBRYO®
- BOTUVITAL
- RED CUSHION
- EQUIPURE™
- BOTUIA
- BOTUFLEX®
- BOTUBOX®
- BOTUTAINER®
- SPERM FILTER
- AGULHA DE PUNÇÃO
- PINÇA DE BIÓPSIA
- KIT PARA CONGELAMENTO
- VAGINA ARTIFICIAL BOVINA, EQUINA E OVINA
- BOTUFIVS®

CÃES

- BOTUDOG | BOTUDOG TURBO
- BOTUDOG FREEZING

BOTUCRIO®

Congelação de sêmen equino

PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE
DOS ESPERMATOZOIDES

Uso veterinário

Reprodução Equina

Apresentação:
Frasco de 25 mL

Descrição

Diluente desenvolvido após anos de pesquisa para congelação de sêmen equino. Possui na sua formulação substâncias inovadoras para a proteção da integridade dos espermatozoides.

Informações adicionais

Em estudos internacionais, quando comparado a outros diluentes de congelação, sempre apresentou melhores resultados de congelabilidade e fertilidade.

BotuCRIO® é um dos diluentes mais utilizados em todo mundo.

BotuCRIO® oferece os melhores parâmetros de motilidade. Sua formulação resulta em uma melhor integridade, velocidade e viabilidade dos espermatozoides.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

BOTUBOV®

Congelação de sêmen bovino e pequenos ruminantes

PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DOS ESPERMATOZOIDES.

Uso veterinário

Reprodução Bovina

Apresentação:
Frasco de 100 mL

O **BotuBOV®** possui na sua composição substâncias inovadoras para proteção da integridade espermática.

Informações adicionais

Em estudos, quando utilizado em programas de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), o **BotuBOV®** sempre apresentou resultados superiores aos outros diluentes.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

BOTUSÊMEN®

Transporte de sêmen equino

PRESERVAÇÃO DE SÊMEN DE GARANHÃO FRESCO E RESFRIADO

Transporte seguro de espermatozoides até o momento da inseminação

Reprodução Equina

Apresentação:
Caixa contendo 10 sachês e 10 frascos de diluente.

BotuSÊMEN® é um diluente para a preservação de sêmen de garanhão fresco e resfriado. Sua formulação possibilita o transporte seguro de espermatozoides até o momento da inseminação ou durante o processo de centrifugação para congelação.

Composição

Sua fórmula é baseada em leite em pó desnatado, com adição de açúcares e aminoácidos. **BotuSÊMEN®** é adequado para a maioria dos garanhões.

Apresentação

BotuSÊMEN® é um pó branco, que deve ser dissolvido em água purificada antes do uso. Está disponível em sachês de 8,5 g e é acompanhado por uma garrafa de 100 mL de água purificada.

Modo de preparo

Adicionar todo o conteúdo do sachê no frasco contendo água purificada. Agitar bem antes de usar.

Recomendações

Para transporte de sêmen refrigerado utilize a diluição de 25 a 50 milhões de espermatozoides por mL de diluente, respeitando a diluição mínima de 2:1 (diluente: sêmen) (v/v), conforme tabela abaixo. O **BotuSÊMEN®** pode ser usado para inseminação a fresco e centrifugação para congelação de sêmen diluindo na proporção de 1:1 (diluente: sêmen).

CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA	DILUIÇÃO (V:V)
< 60 milhões espermatozoides/mL	Centrifugar ou Filtrar (Sperm Filter)
70 a 90 milhões espermatozoides/mL	2:1
100 a 200 milhões espermatozoides/mL	3:1
210 a 250 milhões espermatozoides/mL	4:1
260 a 300 milhões espermatozoides/mL	5:1

Informações

Para garanhões com baixa motilidade espermática recomenda-se **BotuSêmen® Special**. Para melhores resultados no transporte de sêmen refrigerado, utilize a **BotuFlex®**, **BotuTainer®** ou **BotuBox®**. Armazenar em local seco e fresco.

Condições de conservação

Armazenar em local seco e fresco.
Após reconstituição do produto, armazenar a temperatura de 2°C a 8°C por no máximo 3 dias.

Cálculos

Para facilitar os cálculos utilize o
APP Botupharma Brasil

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

BOTUSÊMEN® GOLD

Alta proteção

PRESERVAÇÃO DE SÊMEN DE GARANHÃO FRESCO E RESFRIADO

Adição de CASEÍNA + COLESTEROL

Reprodução Equina

Apresentação:
Caixa contendo 10 sachês e 10 frascos de diluente.

Diluente para preservação de sêmen de garanhão fresco e resfriado, com adição de caseína e colesterol em sua fórmula. A caseína é a fração do leite descrita como a mais eficaz para manutenção da viabilidade espermática e com capacidade de proteger a membrana plasmática.

Especialmente para aqueles com suspeita de capacitação espermática prematura. Sua fórmula é baseada em leite em pó desnatado, com adição de açúcares e aminoácidos.

Composição

Caseína, colesterol, açúcares, aminoácidos, antioxidantes e excipientes.

Modo de preparo

Adicionar todo o conteúdo do sachê no frasco contendo água purificada. Agitar bem antes de usar.

Modo de usar

É importante que as diluições da tabela abaixo sejam respeitadas. Após diluir, usando a tabela abaixo, sempre aguardar 15 minutos antes do uso. Em casos em que a centrifugação prévia à refrigeração for necessária, é importante ressuspender com no mínimo 100 x 10^6 sptz/mL.

Recomendações

A diluição ideal é de 25 a 50 milhões de espermatozoides por mL, conforme tabela abaixo.

CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA	DILUIÇÃO (V:V)	CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA	DILUIÇÃO (V:V)
<90X10^6/mL	1:1 Centrifugar Ressuspender 100x10^6/mL sptz/mL	170 a 180x10^6/mL	3,5:1
90 a 110x10^6/mL	2:1	190 a 210x10^6/mL	4:1
120 a 130x10^6/mL	2,5:1	220 a 230x10^6/mL	4,5:1
140 a 160x10^6/mL	3:1	240 a 250x10^6/mL	5:1

Informações

Para melhores resultados na congelação do sêmen, utilize **BotuSÊMEN® GOLD** na centrifugação.

Condições de conservação

Armazenar em local seco e fresco.

Após reconstituição do produto, armazenar a temperatura de 2°C a 8°C por no máximo 3 dias.

Cálculos

Para facilitar os cálculos utilize o
APP Botupharma Brasil

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

BOTUSÊMEN® SPECIAL

Máxima proteção para o espermatozoide

PARA GARANHÕES “BAD COOLER”

Adição de COLESTEROL

Reprodução Equina

Apresentação:
Caixa contendo 10 sachês e 10 frascos de diluente.

Diluente de sêmen desenvolvido especialmente para garanhões sensíveis ao processo de refrigeração de sêmen. Sua composição baseia-se na adição de colesterol para manter a estabilidade da membrana plasmática do esperma durante o processo de arrefecimento.

Composição

Leite em pó desnatado, colesterol, açúcares, aminoácidos, antioxidantes e excipientes.

Modo de preparo

Adicionar todo o conteúdo do sachê no frasco contendo água purificada. Agitar bem antes de usar.

Modo de usar

É importante que as diluições da tabela abaixo sejam respeitadas. Após diluir, usando a tabela abaixo, sempre aguardar 15 minutos antes do uso. Nos casos em que a centrifugação prévia à refrigeração for necessária, é importante ressuspender com no mínimo 100 x 10^6 sptz/mL.

Recomendações

A diluição ideal é de 25 a 50 milhões de espermatozoides por mL, conforme a tabela abaixo. Caso seja necessária a centrifugação prévia à refrigeração, ressuspender a no mínimo 100 milhões de espermatozoides por mL, para não exceder as concentrações apropriadas de colesterol.

CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA	DILUIÇÃO (V:V)	CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA	DILUIÇÃO (V:V)
<90X10^6/mL	1:1 Centrifugar Ressuspender 100x10^6/mL sptz/mL	170 a 180x10^6/mL	3,5:1
90 a 110x10^6/mL	2:1	190 a 210x10^6/mL	4:1
120 a 130x10^6/mL	2,5:1	220 a 230x10^6/mL	4,5:1
140 a 160x10^6/mL	3:1	240 a 250x10^6/mL	5:1

Informações

Para melhores resultados na congelação do sêmen, utilize **BotuSÊMEN® SPECIAL** na centrifugação.

Condições de conservação

Armazenar em local seco e fresco.

Após reconstituição do produto, armazenar a temperatura de 2°C a 8°C por no máximo 3 dias.

Cálculos

Para facilitar os cálculos utilize o
APP Botupharma Brasil

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

BOTUTURBO®

Aumenta a motilidade do espermatozoide

ALTA MOTILIDADE

Preservação de sêmen de garanhão fresco e resfriado

Reprodução Equina

Apresentação:
Caixa contendo 10 sachês e 10 frascos de diluente.

BotuTURBO® diluente para a preservação de sêmen de garanhão fresco e resfriado. Contém pentoxifilina em sua composição, substância que aumenta a motilidade espermática. Recomendado para garanhões com baixo vigor espermático.

Composição

Leite em pó desnatado, açúcares, aminoácidos, antioxidantes, pentoxifilina e excipientes.

Modo de preparo

Adicionar todo o conteúdo do sachê no frasco contendo água purificada. Agitar bem antes de usar.

Modo de usar e preparo

1 – Preparação do **BotuTURBO®**

Adicionar todo o conteúdo do sachê no frasco contendo água purificada.
Agitar bem antes de usar.

2 – Transporte de sêmen refrigerado

Atenção: Quando utilizado para transporte de sêmen, é necessário refrigerar a 5°C.

A diluição ideal é de 25 a 50 milhões de espermatozoides por mL, respeitando sempre a diluição mínima de 2:1 (Diluente: Sêmen) (v:v)

CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA	Diluição (V:V)
<60 milhões espermatozoides/mL	Centrifugar ou Filtrar (Sperm Filter)
70 a 90 milhões espermatozoides/mL	2:1
100 a 200 milhões espermatozoides/mL	3:1
210 a 250 milhões espermatozoides/mL	4:1
260 a 300 milhões espermatozoides/mL	5:1

Recomendações

O **BotuTURBO®** é indicado para garanhões de baixa motilidade espermática. Para melhores resultados no transporte de sêmen refrigerado utilize a **BotuFLEX®, BotuTAINER®** ou **BotuBOX®**.

Informações

Quando utilizado para transporte de sêmen, é necessário refrigerar a 5°C.

Condições de conservação

Armazenar em local seco e fresco.

Após reconstituição do produto, armazenar a temperatura de 2°C a 8°C por no máximo 3 dias.

Cálculos

Para facilitar os cálculos utilize o
APP Botupharma Brasil

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

TEST DILUENTES

Teste o melhor diluente para o seu garanhão

DILUENTES PARA SÊMEN EQUINO

Preservação de sêmen de
garanhão fresco e resfriado

Reprodução Equina

Apresentação:
Caixa contendo 4 frascos diluentes e 4 sachês:

Conteúdo da caixa

1 BotuSêmen
1 BotuSêmen GOLD
1 BotuSêmen SPECIAL
1 BotuTurbo

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

APP BOTUPHARMA® BRASIL

Facilidade para
cálculos de diluição
de sêmen para
toda linha de
diluentes da Botupharma.

Disponível gratuitamente
na App Store e Google Play



Baixar na
App Store

DISPONÍVEL
GOOGLE PLAY

BOTUKILLER

Diluente de limpeza uterina

REMOVE BACTÉRIAS E A FONTE
DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

Reprodução Equina

Apresentação:
Conteúdo líquido 90 mL

Modo de usar

Utilizar luvas durante a aplicação.

Evitar o contato com a pele e olhos.

Antes da aplicação, realizar lavagem uterina com solução de Ringer Lactato para remoção do excesso do conteúdo uterino e para maior ação do produto.

Infundir todo o conteúdo de 2 frascos dentro do útero para maior difusão.

Repetir o procedimento após 48h com mais 1 frasco.

Finalmente, 24h após a última infusão, realizar lavagem uterina com Ringer Lactato.

Quando utilizado em receptoras em anestro ou transição, administrar uma dose de Estradiol no início do protocolo, para ativação uterina e melhor ação do produto.

TRANSPORTE EMBRIÃO

MENU

PRÓXIMO

BOTUEMBRYO®

Manutenção e transporte de embriões

HOLDING

Altamente estável

Reprodução Equina

Apresentação:
Flaconete contendo 8 mL.

BotuEmbryo® é um meio para manutenção (holding) e transporte de embriões.
A apresentação em flaconete dispensa o uso de seringas e agulhas.

BotuEmbryo® é altamente estável, permitindo o transporte embrionário à temperatura ambiente ou refrigerado em containers adequados (**BotuFLEX®**) por até 24h.

Possui formulação inovadora baseada em estudos científicos realizados por pesquisadores nacionais e internacionais.

Modo de usar

Produto pronto para o uso.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

MANIPULAÇÃO DO SÊMEN

BOTUVITAL

Diluente para Avaliação Espermática

À base de Eosina e Nigrosina

Reprodução Equina

Apresentação:
Frasco de 10 mL.

Descrição

Diluente para avaliação espermática à base de Eosina e Nigrosina, que possibilita a análise das patologias espermáticas, bem como a visualização da integridade de membrana plasmática em microscopia de luz, objetiva de imersão.

Modo de usar

Sobre uma das extremidades da lâmina deposite 1 gota de sêmen fresco (livre de diluente) e 1 gota de BotuVital.

Homogeinize as gotas até obter uma mistura com coloração uniforme.

Realize esfregaço com auxílio de outra lâmina, distendendo levemente a mistura uniforme, a fim de obter esfregaço bem grosso e escuro e não provocar injúrias mecânicas aos espermatozoides, conforme o esquema abaixo.



Aguarde 5 minutos para que a mistura seque.

Faça a leitura em microscopia de luz, em aumento de 100x (imersão).

Contar 200 espermatozoides para aferição das patologias espermáticas, juntamente com os corados e não corados:

Espermatozoides corados em rosa apresentam membrana plasmática lesada.

Espermatozoides com ausência de coloração apresentam membrana plasmática íntegra.

Vídeo modo de usar

RED CUSHION

Meio coloidal de alta densidade

SOLUÇÃO PARA CENTRIFUGAÇÃO DO SÊMEN

Produz “pellets” menos compactados e com alta taxa de recuperação espermática

Reprodução Equina

Apresentação:
20 mL e 100 mL

Descrição

Meio coloidal de alta densidade, utilizado para centrifugação de sêmen.
Reduz os danos decorrentes da centrifugação por meio de amortecimento dos espermatozoides, sobre o Red Cushion, no fundo do tubo.

Produz “pellets” menos compactados e com alta taxa de recuperação espermática, devido à possibilidade de trabalhar com intensidade e tempo de centrifugação acima dos utilizados em protocolos convencionais.

Por apresentar uma coloração avermelhada, permite fácil visualização do “pellet” e sua remoção

Modo de usar

1. Aspire, com seringa e agulhas novas, 3 mL de **Red Cushion®** e deposite no fundo do tubo de centrifugação;

2. Dilua o ejaculado com **BotuSÊMEN®** na proporção 1:1 v/v;

3. Incline o tubo em 45° e deposite lentamente o sêmen diluído na parede, com auxílio de pipetas Pasteur (plásticas), de modo que não ocorra mistura entre o sêmen e o **Red Cushion®**;

4. Centrifugue a 1000 xg por 20 minutos (centrífugas Fanem: 1000 xg = 2.700 r.p.m.);

5. Com auxílio de uma pipeta remova o “anel” de espermatozoides depositado em cima do **Red Cushion®**;

6. Ressuspenda os espermatozoides em **BotuSÊMEN®** ou **BotuCRIO®**, conforme o procedimento que será realizado.

Modo de usar 2

1. Dilua o ejaculado com **BotuSÊMEN®** na proporção 1:1 v/v;

2. Insira o sêmen diluído em tubo de centrifugação;

3. Com auxílio de seringa e agulha novas, deposite 3 mL de **Red Cushion®** sob o sêmen diluído;

4. Centrifugue a 1000 xg por 20 minutos (centrífugas Fanem: 1000 xg = 2.700 r.p.m.);

5. Remova o sobrenadante;

6. Aspire o “pellet” formado sobre o **Red Cushion®**;

7. Ressuspenda os espermatozoides em **BotuSÊMEN®** ou **BotuCRIO®**, conforme o procedimento que será realizado.

Vídeo modo de usar

Apresentação

Conteúdo 20 mL

Conteúdo 100 mL

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

EQUIPURE™

Aumenta a qualidade e a viabilidade dos espermatozoides equinos

Remove bactérias e a fonte de espécies reativas de oxigênio

Reprodução Equina

Apresentação:
Frasco 100 mL

Indicação de uso

Indicado para aumentar a qualidade e viabilidade do esperma equino eliminando espermatozoide anormais.

EquiPure™ aumenta a qualidade e a viabilidade dos espermatozoides equinos, separando os espermatozoides por centrifugação de densidade antes do transporte a frio, inseminação, sexagem e congelamento, ou após o congelamento e descongelamento.

EquiPure™ não apenas elimina uma alta proporção de espermatozoides anormais, mas também remove bactérias e a fonte de espécies reativas de oxigênio. Isso aumenta significativamente a sobrevivência do esperma e seu potencial de fertilização.

Vídeo modo de usar

TRANSPORTE DE SÊMEN

MENU

PRÓXIMO

BOTUIA

Transporte de sêmen refrigerado

PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Evita o uso de sacos plástico

Reprodução Equina

Apresentação:
Frasco 90 mL

BotuIA é um recipiente para transporte de sêmen refrigerado, que proporciona maior segurança, praticidade e facilita a identificação das amostras enviadas.

Evita o uso de sacos plásticos, que muitas vezes podem se romper durante o transporte ocasionando perda da amostra transportada.

Informações adicionais

BotuIA possui tampa com design que possibilita acoplar diretamente o frasco à pipeta, dispensando o uso de seringas para inseminação artificial.

BOTUFLEX®

Transporte de sêmen refrigerado

BAIXO CUSTO

Desenvolvido para realização
de curvas adequadas de refrigeração

Reprodução Equina

Apresentação:
Caixa térmica de isopor + 2 Gelos reutilizáveis + 3 Frascos de BotuIA

BotuFLEX® sistema de baixo custo desenvolvido para realização de curvas adequadas de refrigeração, tanto a 15°C como a 5°C.

Informações adicionais

Sua vedação e densidade permitem que as amostras enviadas cheguem ao destino final na temperatura adequada, mesmo em condições adversas de temperaturas externas, como as observadas nos transportes aéreos, rodoviários e com motoboys.

Modo de usar

• A **BotuFLEX®** deve ser montada no momento da utilização;

• Não introduzir novas amostras com a **BotuFLEX®** em uso;

• As fontes de frio (gelos) devem ser congeladas a -20°C por no mínimo 24 horas antes de cada uso;

• Respeitar SEMPRE a quantidade de 150 a 200 mL de volume por envio, caso necessário, usar um frasco com água com o volume que falta para completar os 150 a 200 mL;

• A **BotuFLEX®** pode trabalhar a 15°C (utilizando 1 gelo) ou 5°C (utilizando 2 gelos);

• Para transportes até 12 horas usar 1 ou 2 gelos, acima de 12 horas sempre usar 2 gelos;

• Para melhores resultados no transporte refrigerado utilize o diluidor **BotuSÊMEN®**;

• Para garanhões com baixa motilidade teste o diluidor **BotuTURBO®;**

• Com o diluidor **BotuTURBO®** utilize sempre a curva de 5°C;

• Oriente seu Motoboy a NUNCA abrir a **BotuFLEX®** antes do destino final;

Maiores detalhes entre no nosso site
www.botupharma.com

Curva da BotuFLEX® - 1 GELO



Curva da BotuFLEX® - 2 GELOS



BOTUBOX®

Transporte de sêmen refrigerado

CONTAINER DE FIBRA DE VIDRO

Isolação de poliuretano

Reprodução Equina

Apresentação:
Container de fibra de vidro

BotuBOX® container de fibra de vidro com isolação de poliuretano, utilizado para transporte de sêmen e embriões a 15°C.

Informações adicionais

Sistema seguro para transporte de sêmen em curtas distâncias. Permite uma excelente manutenção da temperatura interna, mesmo sob alta variação climática externa.

O volume mínimo para ser transportado é de 100 mL por envio. Caso necessário use um frasco EXTRA com água para completar o volume que falta para atingir 100 mL.

Modo de usar

• A **BotuBOX®** deve ser montada no momento da utilização;

• Não introduzir novas amostras com a **BotuBOX®** em uso;

• O gelo deve ser congelado deitado em freezer -20°C por no mínimo 24 horas antes de cada uso;

• Respeitar SEMPRE a quantidade de 100 mL de volume por envio. Caso necessário, use um frasco com água com o volume que falta para completar os 100 mL;

• A **BotuBOX®** trabalha a 15°C, conforme curva descrita na figura abaixo;

• Para melhores resultados no transporte refrigerado, utilize o diluente **BotuSÊMEN®**;

• Para garanhões com baixa motilidade, use o diluente **BotuTURBO®**;

• Com o diluente **BotuTURBO®**, utilize a **BotuTAINER®** ou **BotuFLEX®** com a curva de 5°C;

• Oriente seu motoboy a NUNCA abrir a **BotuBOX®** antes do destino final;

Maiores detalhes entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

Curva da BotuBOX®



BOTUTAINER®

Transporte de sêmen refrigerado

CONSTRUÍDO EM FIBRA DE VIDRO

Isolação de poliuretano

Reprodução Equina

Apresentação:
Container de fibra de vidro

BotuTAINER® construído em fibra de vidro com potente isolamento de poliuretano. Realiza uma curva de refrigeração segura até 5°C.

Informações adicionais

Utilizado no transporte de sêmen refrigerado em palhetas para IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) em bovinos.

Pode substituir a geladeira durante a fase de estabilização para congelação de sêmen a campo. O volume mínimo para ser transportado é de 100 mL por envio. Caso necessário, use um frasco EXTRA com água para completar o volume que falta para atingir 100 mL.

Modo de usar

• A **BotuTAINER®** deve ser montada no momento da utilização;

• Não introduzir novas amostras com a **BotuTAINER®** em uso;

• Os gelos devem ser congelados deitados em freezer -20°C por no mínimo 24 horas antes de cada uso;

• Respeitar SEMPRE a quantidade de 100 mL de volume por envio. Caso necessário, use um frasco com água com o volume que falta para completar os 100 mL;

• A **BotuTAINER®** trabalha a 5°C, conforme curva descrita na figura;

• Para melhores resultados no transporte refrigerado, utilize o diluente **BotuSÊMEN®;**

• Para garanhões com baixa motilidade, use o diluente **BotuTURBO®**.

• Com o diluente **BotuTURBO®**, utilize a curva de 5°C (utilizando 2 gelos);

• Oriente seu motoboy a NUNCA abrir a **BotuTAINER®** antes do destino final;

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

Curva da BotuTAINER®



ACESSÓRIOS

MENU

PRÓXIMO

SPERM FILTER

Filtro para concetrar espermatozoides

RETÉM APENAS OS ESPERMATOZOIDES

Prático, reutilizável e não agressivo ao espermatozoide

Reprodução Equina

Apresentação:
Frasco 90 mL

Descrição

Filtro de membrana sintética com porosidade que permite a passagem do plasma seminal e bactérias, retendo apenas os espermatozoides.

Informações adicionais

O Filtro elimina a necessidade do uso de centrífuga, sendo menos lesivo aos espermatozoides quando comparado com a centrifugação usualmente utilizada para concentrar espermatozoides.

Vídeo modo de usar

AGULHA DE PUNÇÃO

Aço inox polido

MEDULA ÓSSEA

Para avaliação clínica e cultivo de células-tronco.

Reprodução Equina

Descrição

Agulha de punção de medula óssea produzida em inox polido.

Indicação

Indicada para coleta de medula óssea para avaliação clínica e cultivo de células-tronco.

PINÇA DE BIÓPSIA

Aço inox polido

Para colheita de material uterino

Reprodução Equina

Descrição

Equina e bovina, produzida em inox polido.

Informações adicionais

Indicada para colheita de material uterino, visando exame histológico.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

KIT PARA CONGELAÇÃO

Aço inox e alumínio

PROPORCIONA A OBTENÇÃO DE CURVAS IDEAIS

Para facilitar o processo de
congelação de sêmen a campo.

Reprodução Equina

Apresentação:
Bandeja de aço inox e suporte de alumínio

Descrição

Kit especialmente desenvolvido para facilitar o processo de congelação de sêmen a campo. Proporciona a obtenção de curvas ideais para congelação de sêmen em caixas de isopor. Diversas pesquisas com criopreservação de sêmen confirmam a eficiência deste Kit.

O Kit é composto por

Bandeja de aço inox para acondicionamento das palhetas, tanto para fase de estabilização na geladeira, como durante a curva negativa em caixa de isopor.

Suporte de alumínio com dimensões ideais para realização de curvas de congelação de sêmen em caixa de isopor utilizando nitrogênio líquido.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

VAGINAS ARTIFICIAIS

VAGINA ARTIFICIAL BOVINA, EQUINA E OVINA

Coletor de sêmen

MAIOR CONFORTO DURANTE A COLHEITA DE SÊMEN

DISPONÍVEL PARA EQUINOS,
BOVINOS E OVINOS

Reprodução Equina, Bovina e Ovina

Apresentação:
Tubo rígido, copo coletor, mucosa de látex e camisinha

O kit da vagina artificial é composto por

• Tubo rígido de alta resistência com pintura em poliuretano, com torneira de entrada de água que possibilita também a insuflação de ar, diminuindo o peso final da vagina. O tubo rígido possui design anatômico para maior conforto do garanhão durante a colheita do sêmen.

• Mucosa de látex com espessura de 1,2 mm de alta durabilidade.

• Mucosa plástica descartável para maior higiene durante a colheita.

• Copo coletor revestido com poliuretano, isotérmico e protegido de raios solares, conferindo proteção ideal aos espermatozoides recém colhidos.

• Camisinhas reutilizáveis que permitem otimização do uso do copo coletor e mantém a higiene deste, durante o procedimento de colheita.

Vídeo: Como montar vagina artificial

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

DILUENTES

MENU

PRÓXIMO

BOTUDOG

Diluente para transporte de sêmen de Cães

FRESH AND COOLING SEMEN

Reprodução Cães

Apresentação:
Contém 2 frascos diluentes e 2 Sachês.

Modo de usar

Adicione todo o conteúdo deste envelope em 20 mL de água purificada.

AGITE ANTES DE USAR.

Recomendações

Para transporte de sêmen refrigerado, utilize a diluição de 2:1, 3:1 ou 4:1 (diluente: sêmen) (v/v), dependendo da concentração do ejaculado.
Para melhores resultados no transporte de sêmen refrigerado, utilize a **BotuFLEX®.**

BOTUDOG TURBO

Diluente para transporte de sêmen de Cães

FRESH AND COOLING SEMEN

Reprodução Cães

Apresentação:
Contém 2 frascos diluentes e 2 Sachês.

Modo de usar

Adicione todo o conteúdo deste envelope em 20 mL de água purificada.

AGITE ANTES DE USAR.

Recomendações

Para transporte de sêmen refrigerado, utilize a diluição de 2:1, 3:1 ou 4:1 (diluente: sêmen) (v/v), dependendo da concentração do ejaculado.
Para melhores resultados no transporte de sêmen refrigerado, utilize a **BotuFLEX®.**

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

BOTUDOG FREEZING

Diluente para congelação de sêmen de Cães

PRONTO PARA USO

Reprodução Cães

Apresentação:
Conteúdo 8 mL

Composição

Açúcares, Antioxidantes, Aminoácidos, Gema de Ovo, Crioprotetor e Veículo.

Recomendações

Conservar em freezer a -20°C.
Após descongelar, manter sob refrigeração a 5°C por até dois dias.

Maiores detalhes, entre em contato com nossos consultores Botupharma.

CONSULTORES BOTUPHARMA

Escolha
inteligente

botupharma.com

botupharmapet.com.br

botupharmausa.com

Botupharma®

Botupharma
Rua Cel. Fonseca, 2.111
Botucatu SP
18.603-495
+55 (14) 3112-9900
botupharma.com

Botupharma USA
2222 W Parkside Ln Unit 123
Phoenix AZ
85027
+1 (480) 490-2372
botupharmausa.com